


NYR VIT HOOG NR. 401  
B 574 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 402  
B 574 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 403  
B 574 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 404  
B 574 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 405  
B 574 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 406  
B 1128 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 407  
B 1128 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 408  
B 1128 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 409  
B 1128 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 410  
B 1128 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 411  
B 1128 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 412  
B 1682 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 413  
B 1682 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 414  
B 1682 mm / H 1747 mm / D 475 mm




NYR VIT HOOG NR. 415  
B 1682 mm / H 1747 mm / D 475 mm



NYR VIT HOOG NR. 416  
B 1682 mm / H 1747 mm / D 475 mm



NYR VIT HOOG NR. 417  
B 1682 mm / H 1747 mm / D 475 mm



NYR VIT HOOG NR. 418  
B 1682 mm / H 1747 mm / D 475 mm



NYR VIT LAAG NR. 301  
B 574 mm / H 1570 mm / D 475 mm



NYR VIT LAAG NR. 302  
B 574 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 303  
B 574 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 304  
B 574 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 305  
B 574 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 306  
B 1128 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 307  
B 1128 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 308  
B 1128 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 309  
B 1128 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 310  
B 1128 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 311  
B 1128 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 312  
B 1128 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 313  
B 1128 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 314  
B 1682 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 315  
B 1682 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 316  
B 1682 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 317  
B 1682 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 318  
B 1682 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 319  
B 1682 mm / H 1570 mm / D 475 mm



NYR VIT LAAG NR. 320  
B 1682 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 321  
B 1682 mm / H 1570 mm / D 475 mm




NYR VIT LAAG NR. 322  
B 1682 mm / H 1570 mm / D 475 mm

	L	B	H
<b>tafel 0</b>	1780	980	770
<b>tafel 1</b>	1980	980	770
<b>tafel 2</b>	2180	980	770
<b>tafel 3</b>	2380	980	770


Tafelblad spintafel enkel in eik leverbaar.





	L	B	H
<b>tafel 0</b>	1780	980	770
<b>tafel 1</b>	1980	980	770
<b>tafel 2</b>	2180	980	770
<b>tafel 3</b>	2380	980	770
<b>tafel 1 uitschuifbaar*</b>	2580	980	770
<b>tafel 2 uitschuifbaar*</b>	2780	980	770
<b>tafel 3 uitschuifbaar*</b>	2980	980	770




tafel 0-1-2-3




tafel 1-2-3 uitschuifbaar

NYR HT LADE  
B 574 mm / H 380 mm / D 574 mmNYR HT OPEN  
B 574 mm / H 380 mm / D 574 mmNYR ST OPEN - LADE  
B 1128 mm / H 380 mm / D 574 mmNYR ST OPEN - OPEN  
B 1128 mm / H 380 mm / D 574 mmNYR ST LADE - LADE  
B 1128 mm / H 380 mm / D 574 mm

Tablet salontafels leverbaar in gepoederlakt MDF of in eik, niet in hogedruk laminaat.

NYR DRES NR. 201  
B 574 mm / H 862 mm / D 475 mmNYR DRES NR. 202  
B 574 mm / H 862 mm / D 475 mmNYR DRES NR. 203  
B 574 mm / H 862 mm / D 475 mmNYR DRES NR. 204  
B 574 mm / H 862 mm / D 475 mmNYR DRES NR. 205  
B 574 mm / H 862 mm / D 475 mmNYR DRES NR. 206  
B 574 mm / H 862 mm / D 475 mmNYR DRES NR. 207  
B 574 mm / H 862 mm / D 475 mmNYR DRES NR. 208  
B 1128 mm / H 862 mm / D 475 mmNYR DRES NR. 209  
B 1128 mm / H 862 mm / D 475 mmNYR DRES NR. 210  
B 1128 mm / H 862 mm / D 475 mmNYR DRES NR. 211  
B 1128 mm / H 862 mm / D 475 mmNYR DRES NR. 212  
B 1128 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 213  
B 1128 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 214  
B 1128 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 215  
B 1128 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 216  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 217  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 218  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 223  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 224  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 225  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 219  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 220  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 221  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 226  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 227  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 228  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 222  
B 1682 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 229  
B 2236 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 230  
B 2236 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 235  
B 2236 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 236  
B 2236 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 231  
B 2236 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 232  
B 2236 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 233  
B 2236 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 234  
B 2236 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 237  
B 2236 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 238  
B 2236 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 239  
B 2236 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 240  
B 2236 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 241  
B 2790 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 242  
B 2790 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 245  
B 2790 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 246  
B 2790 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 243  
B 2790 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 244  
B 2790 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR DRES NR. 247  
B 2790 mm / H 862 mm / D 475 mm



NYR DRES NR. 248  
B 2790 mm / H 862 mm / D 475 mm




NYR TV LAAG NR. 101  
B 1128 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 102  
B 1128 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 103  
B 1128 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 104  
B 1128 mm / H 508 mm / D 475 mm




NYR TV LAAG NR. 105  
B 1128 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 106  
B 1682 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 107  
B 1682 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 108  
B 1682 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 109  
B 1682 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 110  
B 1682 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 111  
B 1682 mm / H 508 mm / D 475 mm




NYR TV LAAG NR. 112  
B 1682 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 113  
B 1682 mm / H 508 mm / D 475 mm




NYR TV LAAG NR. 114  
B 1682 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 115  
B 2236 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 116  
B 2236 mm / H 508 mm / D 475 mm




NYR TV LAAG NR. 117  
B 2236 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 120  
B 2236 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 121  
B 2236 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 118  
B 2236 mm / H 508 mm / D 475 mm




NYR TV LAAG NR. 122  
B 2236 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 123  
B 2790 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 124  
B 2790 mm / H 508 mm / D 475 mm




NYR TV LAAG NR. 126  
B 2790 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 127  
B 2790 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 128  
B 2790 mm / H 508 mm / D 475 mm




NYR TV LAAG NR. 129  
B 2790 mm / H 508 mm / D 475 mm



NYR TV LAAG NR. 125  
B 2790 mm / H 508 mm / D 475 mm

MODULE	L mm	B mm	H mm
<b>plank kort</b>	1100	250	50
<b>plank lang</b>	1650	250	50
<b>T-plank links</b>	1360	250	280
<b>T-plank rechts</b>	1360	250	280




**plank kort**

**plank lang**

**T-plank links**

**T-plank rechts**



U kiest de pootjes van 130 mm hoog, rond of rechthoekig, zwart of alu-look. De achterste pootjes zijn stelbaar.

De tv-kasten en dressoirs kunnen ook hangend tegen de wand. Op een plint is ook een optie.